

План дополнительного обследования:

План измененного лечения:

Проведено лечение:

Медикаментозное лечение:

Хлорпротиксен 0,015 по 1/4т. - 2 раза в день (в обед и на ночь)

Фенибут 0,25 по 1/2т - 3 раза в день

ФТЛ

ЛФК

Консультация и занятия с логопедом,

Консультация и занятия с психологом

Рекомендации:

Врач-дерматовенеролог:

- 1) «пищевой дневник»
- 2) Ограничение водных процедур
- 3) Капли «Зиртек» 10 кап 1 раз в день 10 дней
- 4) Энтеросгель 3 раза в день 10 дней
- 5) раствор "октенисепт" 2 раза в день
- 6) Мазь «нафтодерм» 2 раза в день
- 7) специальный крем «Эмолиум» 2 раза в день длительно
- 8) эмульсия для купания «Эмолиум» ежедневно

Психолог:

1. Формирование произвольной регуляции через выполнение серий движений по словесной инструкции по зрительному образу.
2. Формировать понимание элементарных инструкций, обусловленных ситуацией (помощь в виде пошаговой разбивки действия с проговариванием и последующим постепенным сворачиванием действия); необходимо разбить трудное для ребенка действие на несколько коротких простых этапов и сопровождать их подробной инструкцией каждый раз.
3. Активизация, совершенствование словаря.
4. Развитие произвольности внимания и его свойств на наглядном материале через проговаривания коротких словесных инструкций. Расширять диапазон игровых, познавательных тем.

Логопед:

1. Развитие слухового восприятия и сенсорных функций.
2. Формирование потребности в речевом общении, провоцировать на договаривании простых звуко сочетаний "Бах", "Бух", "О-па".
3. Формирование предметного взаимодействия путём двигательнo-кинестетической организации (взрослый действуя руками ребенка произносит стихотворный стих).

Врач-аллерголог:

Рекомендованное обследование:

1. Консультация дерматолога
2. Консультация гастроэнтеролога
3. Аллергологическое обследование повторно, через 10-12 месяцев

При аллергологическом обследовании выявлена сенсibilизация к пищевым аллергенам (белок кур. яиц, кор. молоко, пшеничная мука)

Лечение:

1. Купаться при температуре воды не более 35-36 гр.С, для купания использовать Атодерм мусс
2. Уход за кожей: ежедневное использование увлажняющих кремов (Крем Трикзера плюс, Мустелла, Локобейз, Дардиа) не менее 2-3-х раз в сутки.
такой уход проводить ежедневно и постоянно!
3. Зиртек по 10 капель 1 раз в день во второй половине дня в течение 10 дней.
4. Соблюдение гипоаллергенной диеты с исключением продуктов, к которым выявлена сенсibilизация.
В качестве сухого молока использовать гипоаллергенные молочные смеси на основе частичного гидролиза (НАН-ГА)
5. Местная терапия по назначению дерматолога

Врач-генетик:

Показаны генетические обследования: исследование кариотипа, исключение с-ма Мартина-Белли (синдром ломкой, хрупкой Х-хромосомы) в МГНЦ РАМН, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ (отделение наследственных болезней)

Врач-ортопед:

Rg-гр. таза и обеих стоп

Стельки супинаторы

Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии

КОПИЯ ВЕД.



канцелярией

Н.А. Васильева