

КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА

Баллеев Кирилл Иванович, «11» февраля 2015



Осмотр в динамике

На приема страттеры был возбудим препарат высыпал из капсулы)

Повторили ЭЭГ сна и бодрствования 11.05.20 – без динамики в сравнении с ЭЭГ 11.2019.

Отмечают улучшение речи – говорит короткими предложениями.

Жалобы на моторную неловкость. Ходит на 2 часа в дет сад, через час становится возбудимым. Онихофагия.

Акушерский анамнез – 1 роды весом 2150, Кесарево из двойни в 38 недель, Апгар 8-9 баллов. Ходит с 1 года 7 мес (уверенно с 1 года 10 мес).

ВЭЭГ .11.10.19 – электрогенез не соответствует возрасту. Во сне эпилептиформная активность с региональным постразрядным замедлением в лобно-центрально-височных областях.

МРТ головного мозга 3 Т 13.01.18 – без патологии (проф. Алиханов)

Neurology Status: на осмотре хорошо выполняет просьбы, внимание истощается, поведение полевое с упрямством. ЧМН – глазные щели и зрачки равные, фотопреакции в норме, движения OU ограничены – сложности конвергенции OS, ограничение движений OU вверх, расходящийся страбизм, носогубные складки симметричные, язык по средней линии с цианозом. Мышечный тонус нормальный. Рефлексы сухожильные периостальные средней живости, симметричные. патологических нет. целенаправленные движения без гиперметрии и интенции. Прыгает на 2 ножках.

Заключение: моторная алалия, дефицит внимания с гиперактивностью, глазодвигательные нарушения, атактический синдром (возможно лобного генеза) более вероятно как результат пренатального поражения ЦНС

Рекомендовано:

- Аскорутин по ½ таб 3 раза в день - 1 мес
- Пантокальцин 0,25 по ½ таб 2 раза в день – 1 неделю
затем по 1 таб 2 раза в день – 1 мес
- Декабрь – омега 3 (1 чл. льняного масла)
- Январь – мильгамма 1 таб через день – 1 мес
- Осмотр в динамике

Невролог, к.м.н.

Пилина Гузель Сергеевна

GUZEL8144@YANDEX.RU

С планом лечения и обследования согласен (а) _____ 10.11.2020