

«РЕАЦЕНТР ИЖЕВСК»

Детское отделение неврологии рефлексотерапии

Подари ЗАВТРА

детям-инвалидам Удмуртии

г. Ижевск, ул. Пушкинская 222, тел. (3412) 912-110.

ВЫПИСКА

Пациент(ФИО) Котляков Максим Андреевич

Дата рождения

Находился на амбулаторном лечении с 16.06.2014 по 04.07.2014 (1 курс)

С диагнозом: Резидуально-органическое поражение ЦНС, перинатального генеза, гипертензионный синдром в стадии субкомпенсации, выраженный астено-гипердинамический синдром. ЗППР. ОНР 1 уровня.

Жалобы при поступлении: отставание в речевом развитии, словарный запас отсутствует, только в виде лепетной речи, жестов, обращенную речь понимает на бытовом уровне, просьбы выполняет не всегда, не усидчивый, сон хороший. Капризный, возбудимый. Туалетные навыки не выработаны.

При электропунктурном обследовании выявлены следующие функциональные изменения:

1. Умеренная симпатикотония.
2. Сочетанное нарушение ликвородинамики с преобладанием гиперпродукции ликвора и умеренным нарушением его адсорбции.
3. Дисфункция стволовых структур.
4. Вегето-сосудистый компонент с выраженной метеочувствительностью.
5. Умеренное снижение функциональной активности лобных долей коры головного мозга, речевых зон, корковых зон письма чтения и счета.
6. Дисфункция зоны «Эго» коры головного мозга.
7. Дистония сосудов головного мозга.
8. Повышение функциональной активности сакральных сегментов спинного мозга.

Направленность программы лечения:

1. Умеренное седативное воздействие на ЦНС.
2. Стабилизация ликвородинамики.
3. Стабилизация функциональной активности стволовых структур.
4. Рефлекторная стимуляция функциональной активности лобных долей коры головного мозга, корковых зон речи, зон счета, письма,
5. Рефлекторная стимуляция функциональной активности речевых зон коры: зоны Брокка, зоны Вернике, Ассоциативных зон.
6. Умеренное седативное воздействие на функциональную активность зоны «Эго».
7. Нормализация тонуса сосудов головного мозга.
8. Рефлекторное седативное воздействие на сакральные сегменты спинного мозга.

Проведен курс микротоковой рефлексотерапии № 15.

На фоне лечения: спокойнее ведет себя дома, появился интерес к пазлам, стал ходить на унитаз.

Рекомендовано:

1. Повторный курс микротоковой рефлексотерапии через 1 месяца.
2. Энцефабол 100 мл по 1 ч.л 3 раза в день 1 месяц.
3. Тералиджен 5 мг по ½ таб 2 раза в день 1 месяц.
4. Глицерин 50% по 1 д.л. X 3 раза в день 3 дня пить, 3 дня перерыв так 4 курса.
5. Занятия с логопедом-дефектологом.

Зав. отделением врач
/ невролог/

Лечащий врач:
/ невролог/

