



Подари ЗАВТРА!

детям-инвалидам Удмуртии

предплечья пронижены, кисти и пальцы кистей в положении сгибания. Активные движения в суставах верхних конечностей ограничены из-за спастики. Пассивные движения тугоподвижны, больше в правом локтевом и правом лучезапястном суставах. Нижние конечности приведены, согнуты в коленных суставах. Стопы находятся в эквинусном положении, приведены во внутрь, из порочного положения выводятся. Уплотнение продольных свод стоп, пятки в вальгусном положении. Разгибательные контрактуры обоих голеностопных суставов. Ограничено отведение. Выраженных гипотрофий нет. Аддукторный спазм, перекрест на уровне стоп, грубее слева. Походка спастико-паретическая. Ходит с поддержкой за туловище. Синкинезии. Отмечаются гиперкинезы в виде дубль атетоза, грубее в правой руке. Сухожильные рефлексы спастичные с рук $D>S$, с ног $D=S$. Брюшные рефлексы живые. Отмечается задержка редукции рефлексов новорожденных и патологические рефлексы: спонтанный симптом Бабинского с двух сторон, симптомы орального автоматизма, ассимметричный рефлекс Моро $D>S$, выраженный стартл-рефлекс, АШТР спонтанный и при повороте головы $D>S$. Сила по мышечным группам снижена в правой руке до 3 баллов, в левой руке 3,5 балла. В ногах снижение силы до 2 баллов. Чувствительность сохранена. Функцию тазовых органов контролирует плохо.

2014г.

Невролог МЦРБ



Подари ЗАВТРА!

детям-инвалидам Удмуртии